Экз. №__

СОГЛАСОВАНО
От Центра защиты информации
и специальной связи ФСБ России

_____

“____” _____20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «С-Терра СиЭсПи»

_____ М.Н. Иванов

“____” _____20 г.

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подпись и дата

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «С-Терра Шлюз» Исполнения «3-1», «3-3», «5-1», «5-3»

ВЕРСИЯ 5.0

Формуляр

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

РЛКЕ.00033-01 30 01-ЛУ
Листов 1

2024

ООО "С-Терра СиЭсПи"

УТВЕРЖДЕН

РЛКЕ.00033-01 30 01-ЛУ

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «С-Терра Шлюз» Исполнения «3-1», «3-3», «5-1», «5-3»

ВЕРСИЯ 5.0

Формуляр

(с изменениями по Извещению об изменении РЛКЕ.00033.1-2026)

РЛКЕ.00033-01 30 01

Листов 25

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 10
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 16
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ 17
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 18
8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 19
9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 20
10. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 21
11. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 22
12. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА 23
13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 24
14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 25

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Формуляр на изделие «Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 5.0» (далее по тексту ПАК «С-Терра Шлюз» или СКЗИ «С-Терра Шлюз» или СКЗИ или ПАК) является документом, удостоверяющим основные характеристики ПАК, определяющим комплект поставки, отражающим сведения об изменениях в комплекте поставки и другие данные за весь период эксплуатации ПАК.

1.2. Эксплуатация ПАК допускается только на территории Российской Федерации.

1.3. Эксплуатация СКЗИ должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией, предусмотренной настоящим Формуляром, правилами пользования и требованиями раздела V положения ПКЗ-2005.

1.4. Порядок обеспечения информационной безопасности при использовании СКЗИ определяется лицом, ответственным за эксплуатацию СКЗИ, на основе требований по организационно-техническим мерам защиты, изложенным в эксплуатационной документации на ПАК.

1.5. При обнаружении дефектов ПАК следует обращаться к поставщику изделия.

1.6. Формуляр входит в комплект поставки ПАК и должен постоянно храниться у лица, ответственного за эксплуатацию ПАК. Все

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

записи, вносимые в Формуляр, должны быть заверены лицом, ответственным за эксплуатацию ПАК. Все записи в Формуляре производятся только чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки и незаверенные исправления ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. Рядом с подписью ответственного лица должна быть указана фамилия и инициалы этого лица.

1.7. Оригиналы эксплуатационной документации должны храниться у лица, ответственного за эксплуатацию ПАК. Разрешается тиражирование эксплуатационной документации в количестве, достаточном для обеспечения пользователей СКЗИ.

1.8. Настоящий формуляр применяется к исполнениям СКЗИ «С-Терра Шлюз» версии 5.0, перечисленным в таблице 1.

Таблица 1. Группа исполнений

Наименование	Обозначение	Класс СКЗИ
С-Терра Шлюз ST КС1	"3-1"	КС1
С-Терра Шлюз ST КС2	"3-3"	КС2
С-Терра Шлюз DP ST КС1	"5-1"	КС1
С-Терра Шлюз DP ST КС2	"5-3"	КС2

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Наименование изделия и условное обозначение

«Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 5.0».

Условное обозначение – ПАК «С-Терра Шлюз».

2.2. Разработчик

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»).

124460 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Силино, г. Зеленоград, ул. Конструктора Лукина, д. 14, стр. 12, этаж 2, ком. 8, тел. (499) 940-9061.

2.3. Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»).

124460 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Силино, г. Зеленоград, ул. Конструктора Лукина, д. 14, стр. 12, этаж 2, ком. 8, тел. (499) 940-9061.

2.4. Модификация

ПАК «С-Терра Шлюз» версия 5.0, сборки 5.0.25337 и 5.0.26871.

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. ПАК предназначен для защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в произвольных информационно-телекоммуникационных системах, в том числе построенных на основе протоколов семейства TCP/IP, с выполнением следующих функций:

- фильтрация[1] передаваемой в сетях информации, на уровне протоколов семейства TCP/IP;
- шифрование конфиденциальной информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, передаваемой посредством сетевых протоколов, при помощи протокола IPsec ESP, по алгоритмам ГОСТ 28147-89, ГОСТ 34.12-2018 (ГОСТ Р 34.12-2015), ГОСТ 34.13-2018 (ГОСТ Р 34.13-2015);
- имитозащита трафика при помощи протокола IPsec ESP, по алгоритмам ГОСТ 28147-89, ГОСТ 34.12-2018 (ГОСТ Р 34.12-2015), ГОСТ 34.13-2018 (ГОСТ Р 34.13-2015);
- двусторонняя криптографическая аутентификация абонентов при установлении соединения по протоколам IKEv1 и IKEv2, с использованием алгоритмов ГОСТ 34.10-2018 (ГОСТ Р 34.10-2012), ГОСТ 34.11-2018 (ГОСТ Р 34.11-2012);

[1] Функциональность фильтрации не покрывается сертификатом ФСБ России

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

– проверка электронной подписи областей памяти и файлов по алгоритмам ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ 34.10-2018 (ГОСТ Р 34.10-2012);

– формирование электронной подписи областей памяти и файлов по алгоритму ГОСТ 34.10-2018 (ГОСТ Р 34.10-2012).

3.2. ПАК «С-Терра Шлюз» в исполнениях «3-1», «3-3» обеспечивает криптографическую защиту пакетов протоколов IPv4 и IPv6. ПАК «С-Терра Шлюз» в исполнениях «5-1», «5-3» обеспечивает криптографическую защиту Ethernet-кадров и пакетов протоколов IPv4 и IPv6.

3.3. Используются открытые и закрытые ключи, созданные с использованием СКЗИ, совместимых с СКЗИ «С-Терра VPN» версии 4.3.

3.4. В качестве отчуждаемых ключевых носителей и считывателей используются USB-накопители, «JaCarta», «Рутокен».

3.5. ПО ПАК исполнений «3-1», «3-3» устанавливается на вычислительные системы в архитектуре Intel (x86-64 совместимые), специализированные или универсального назначения, имеющие до 4 процессоров, до 768 гигабайтов ОЗУ, до 12 сетевых интерфейсов, подключаемых к внешним сетям. ПО ПАК исполнений «5-1», «5-3» устанавливается на вычислительные системы в архитектуре Intel (x86-64 совместимые), специализированные или универсального назначения, имеющие до 4 процессоров, до 768 гигабайтов ОЗУ, до 12 сетевых

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

интерфейсов, подключаемых к внешним сетям, поддерживающих технологию обработки пакетов DPDK.

3.6.ПО ПАК функционирует в подготовленной ОС на базе Debian 12.

Примечание: ПО ПАК исполнений «3-1», «5-1» функционирует в том числе в виртуальной среде, создаваемой продуктами семейств VMWare (vSphere ESXi/ESX 6.7, 7.0), KVM (qemu/qemu-kvm 5.X, 6.X, 7.X), Microsoft Hyper-V (Windows Server 2019), Proxmox VE 7.4, Астра Линукс 1.7, Астра Линукс 1.8, ПК СВ "Брест" на аппаратных платформах, поддерживаемых этими продуктами.

3.7. В качестве средств защиты от НСД и для обеспечения доверенной загрузки используется одно из следующих изделий:

- программно-аппаратное средство "Аккорд-АМДЗ" (при наличии сертификата ФСБ России на АПМДЗ и в соответствии с эксплуатационной документацией АПМДЗ);
- модуль доверенной загрузки «Numa Arce 643.АМБН.00032-01» (при наличии сертификата ФСБ России и в соответствии с эксплуатационной документацией МДЗ).

Исполнения «3-3» и «5-3» должны эксплуатироваться с одним из перечисленных выше средств. Для исполнений «3-1» и «5-1» применение средств защиты от НСД допускается, но не обязательно.

Информация об эксплуатируемом средстве защиты от НСД заполняется в разделе 6 настоящего Формуляра производителем СКЗИ при включении средства в комплект поставки СКЗИ, или заказчиком, в иных случаях.

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

3.8. ПАК допускает объединение в группу, представляющую с точки зрения пользователя одну вычислительную машину большей производительности и/или надёжности - кластер, при этом узлы кластера не обмениваются между собой ключами, а устанавливают и поддерживают независимые друг от друга соединения.

3.9. ПО СКЗИ предустанавливается на ПАК производителем или устанавливается пользователем на аппаратную платформу, удовлетворяющую требованиям формуляра, в процессе обновления СКЗИ предыдущей версии, с применением подготовленного производителем файла обновления.

3.10. Начальная установка и настройка программного обеспечения производится в соответствии с Руководством администратора.

3.11. Обновления ПО ПАК осуществляются согласно условиям договора о поставке. При этом допускается установка только версии СКЗИ, имеющей действующее заключение ФСБ России. Допускается обновление ПО ПАК заказчиком самостоятельно, по инструкции, предоставляемой производителем СКЗИ, при контроле соответствия сертифицированному образцу с участием производителя СКЗИ.

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Для каждого исполнения, перечисленного далее в этой главе, приведены контрольные суммы ПО СКЗИ. Контрольные суммы вычислены по алгоритму ГОСТ 34.11-2018 и могут быть проверены утилитой stverify, поставляемой в составе эталона СКЗИ.

Следующие документы для всех исполнений поставляются в электронном виде:

«РЛКЕ.00033-01 30 01 Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «5-1», «5-3». Версия 5.0. Формуляр»

«РЛКЕ.00033-01 90 01 Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «3-5», «5-1», «5-3», «5-5». Версия 5.0. Правила пользования»

«Сертификат ФСБ России на СКЗИ (копия)»

«РЛКЕ.00033-01 92 01 Программный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 5.0. Руководство администратора»

Следующие документы для всех исполнений поставляются по запросу пользователя в печатном виде:

«РЛКЕ.00033-01 30 01 Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «5-1», «5-3». Версия 5.0. Формуляр»

«Сертификат ФСБ России на СКЗИ (копия)»

Лицензия на право использования ПО ПАК.

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

Комплектация исполнения СКЗИ «3-1» - «С-Терра Шлюз ST КС1»

Наименование	Обозначение/контрольная сумма
Программные средства (один из вариантов)	
ПК «С-Терра Шлюз ST». Версия 5.0 сборка 5.0.25337 Дистрибутив СКЗИ RLKE.00033-01_3-1.zip	FE7C7463EA82948814F973979E26D5DB 0D99A3105569C3CFCE7E359D4526F8A7
ПК «С-Терра Шлюз ST». Версия 5.0 сборка 5.0.26871 Дистрибутив СКЗИ RLKE.00033-01_3-11.zip	51B8F0BEE51D831208B4B5472EA148EA 21F789DB5867BA6911F0665B69553977
Документация	
Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «5-1», «5-3». Версия 5.0. Формуляр	РЛКЕ.00033-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «3-5», «5-1», «5-3», «5-5». Версия 5.0. Правила пользования	РЛКЕ.00033-01 90 01
Программный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 5.0. Руководство администратора	РЛКЕ.00033-01 92 01
Лицензия на право использования ПО ПАК	
Сертификат ФСБ России на СКЗИ (копия)	

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

Комплектация исполнения СКЗИ «3-3» - «С-Терра Шлюз ST КС2»

Наименование	Обозначение
Программные средства (один из вариантов)	
ПК «С-Терра Шлюз ST». Версия 5.0 сборка 5.0.25337 Дистрибутив СКЗИ RLKE.00033-01_3-3.zip	4D649973B5F7D5ACD4E671B87881DB25 8ED04FB5D4F0B69C2376BE5C63F3B800
ПК «С-Терра Шлюз ST». Версия 5.0 сборка 5.0.26871 Дистрибутив СКЗИ RLKE.00033-01_3-13.zip	88837F4B3FA0A0C0DEBF28D7637C0291 0E87B805E29227CE54616A7FFCBB47BE
Документация	
Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «5-1», «5-3». Версия 5.0. Формуляр	РЛКЕ.00033-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «3-5», «5-1», «5-3», «5-5». Версия 5.0. Правила пользования	РЛКЕ.00033-01 90 01
Программный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 5.0. Руководство администратора	РЛКЕ.00033-01 92 01
Лицензия на право использования ПО ПАК	
Сертификат ФСБ России на СКЗИ (копия)	

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

Комплектация исполнения СКЗИ «5-1» - «С-Терра Шлюз DP ST КС1»

Наименование	Обозначение
Программные средства (один из вариантов)	
ПК «С-Терра Шлюз ST». Версия 5.0 сборка 5.0.25337 Дистрибутив СКЗИ RLKE.00023-01_5-1.zip	FF56E6B45F65F8ED8C9A072113EB2696 154FD79CCF4F67EA192A319C6CBEC3A0
ПК «С-Терра Шлюз ST». Версия 5.0 сборка 5.0.26871 Дистрибутив СКЗИ RLKE.00023-01_5-11.zip	7C1027498C6339BD9CF562971822E84F A6A1528A8728AE6066FBBF89D8539EEE
Документация	
Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «5-1», «5-3». Версия 5.0. Формуляр	РЛКЕ.00033-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «3-5», «5-1», «5-3», «5-5». Версия 5.0. Правила пользования	РЛКЕ.00033-01 90 01
Программный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 5.0. Руководство администратора	РЛКЕ.00033-01 92 01
Лицензия на право использования ПО ПАК	
Сертификат ФСБ России на СКЗИ (копия)	

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

Комплектация исполнения СКЗИ «5-3» - «С-Терра Шлюз DP ST KC2»

Наименование	Обозначение
Программные средства (один из вариантов)	
ПК «С-Терра Шлюз ST». Версия 5.0 сборка 5.0.25337 Дистрибутив СКЗИ RLKE.00023-01_5-3.zip	4E313BBC3A4E95D4249931BF3C089322 86775B1E48FDA2254045F531C742B75C
ПК «С-Терра Шлюз ST». Версия 5.0 сборка 5.0.26871 Дистрибутив СКЗИ RLKE.00023-01_5-13.zip	E38368B9F83C7D5C9C3E107814684E2E 4A4EC9E63C8D0CB2150998FC99962658
Документация	
Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «5-1», «5-3». Версия 5.0. Формуляр	РЛКЕ.00033-01 30 01
Программно-аппаратный комплекс «С-Терра Шлюз». Исполнения «3-1», «3-3», «3-5», «5-1», «5-3», «5-5». Версия 5.0. Правила пользования	РЛКЕ.00033-01 90 01
Программный комплекс «С-Терра Шлюз». Версия 5.0. Руководство администратора	РЛКЕ.00033-01 92 01
Лицензия на право использования ПО ПАК	
Сертификат ФСБ России на СКЗИ (копия)	

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

Контрольные суммы ПО

Контрольная сумма перечня файлов СКЗИ /var/s-terra/hashes.list для сборки 5.0.25337
для исполнения «3-1»:
BF7077F21557CB28DFC94E6D22B36122F32D8853710BBAA29CD68EB3F61CCC88
для исполнения «5-1»:
29F3C2A4C615AB6F9523436FC67E26BD68D11578FC1B8D73311E1582F1F057DC

Контрольная сумма перечня файлов СКЗИ /var/s-terra/hashes.list для сборки 5.0.25337
для исполнения «3-3»:
BF7077F21557CB28DFC94E6D22B36122F32D8853710BBAA29CD68EB3F61CCC88
для исполнения «5-3»:
29F3C2A4C615AB6F9523436FC67E26BD68D11578FC1B8D73311E1582F1F057DC

Контрольная сумма перечня файлов СКЗИ /var/s-terra/hashes.list для сборки 5.0.26871
для исполнения «3-1»:
AA1C96ECBBA6B49B2193B991B084E57DCFBD045EBB9B218FA3918CA19C8360DE
для исполнения «5-1»:
2C58F8163E0AEAD3B85B3A512BC73EF02D00A1C8FA5A8F3A5DCED917DC5DAD8F

Контрольная сумма перечня файлов СКЗИ /var/s-terra/hashes.list для сборки 5.0.26871
для исполнения «3-3»:
AA1C96ECBBA6B49B2193B991B084E57DCFBD045EBB9B218FA3918CA19C8360DE
для исполнения «5-3»:
2C58F8163E0AEAD3B85B3A512BC73EF02D00A1C8FA5A8F3A5DCED917DC5DAD8F

Значения версий и контрольных сумм ПО BIOS, прошедших тематические исследования и имеющих положительное заключение:
Aquarius T30 - Версия 1.03.000 FSB2022-78-g0bea885d6
643.АМБН.0001-01 исп.60 20.10.2022 17:56:18
2982c1bc58b646c5c12362fae1c727dcbe26e57e72b2695ed2e6e7a2030700ce
Aquarius T50 - Версия 1.02.000 R102-1858-gbaa681312 20.04.2022 11:35:25
431674fecf51a6d426ed504d0f42a5d37c06295e54c3a61c3a3c00f0bcd3d367

Для регламентной проверки целостности СКЗИ:

1. Получить удалённое или локальное терминальное соединение с правами администратора.
2. Выполнить команду:
   stverify –mk /var/s-terra/hashes.list –alg GR3411_2012_256 -inverted_halfbytes 0
   Выведенная строка должна совпасть с приведённым в формуляре значением контрольной суммы перечня файлов.
3. Выполнить команду:
   cspvpn_verify
   При получении результата “Verification SUCCESS” считать, что целостность не нарушена.

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Пользователь приобретает изделие и несет ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации.

5.2. Производитель гарантирует работоспособность изделия и его соответствие указанным в формуляре РЛКЕ.00033-01 30 01 характеристикам при соблюдении пользователем правил пользования и инструкции по эксплуатации ПАК.

5.3. Срок гарантийного обслуживания – 1 год с момента поставки.

5.4. Действие гарантийных обязательств прекращается, если в гарантийный период пользователь нарушил условия и правила хранения, транспортирования и эксплуатации, внес какие-либо изменения в программное обеспечение.

5.5. В течение гарантийного срока производитель обязуется производить безвозмездную замену эталонного физического носителя программного обеспечения при соблюдении пользователем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.6. В случае заключения договора между заказчиком и поставщиком на техническое сопровождение программного обеспечения поставщик должен анализировать вопросы пользователя по использованию ПО и оказывать консультации по решению проблем, связанных с его эксплуатацией, в соответствии с условиями договора.

5.7. Данные о поставке (продаже) изделия:

_____

(наименование организации-поставщика (продавца) изделия)

Дата поставки

_____ М.П.

число, месяц, год

_____

(подпись)

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Изделие ПАК "С-Терра Шлюз" версия 5.0, вариант исполнения _____, укомплектовано средством защиты информации от несанкционированного доступа (название, серийный номер) _____.

Упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Регистрационный номер:

_____

Упаковку произвел

_____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата упаковки

_____ М.П.

число, месяц, год

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие ПАК "С-Терра Шлюз" версия 5.0 комплектация варианта исполнения _____, принято в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

_____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

_____ М.П.

число, месяц, год

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. Рекламации предъявляются производителю в письменном виде с указанием даты обнаружения неисправности, содержания и подробного описания условий возникновения неисправности.

8.2. Рекламация подписывается руководителем подразделения, принимающего или эксплуатирующего программное обеспечение.

8.3. Поступающие к производителю рекламации регистрируются в журнале учета рекламаций (Таблица 2).

Журнал учета рекламаций

Таблица 2

Дата	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

9.1. В процессе эксплуатации CD-диски с дистрибутивным программным обеспечением и эксплуатационными документами хранятся в упаковке, поставленной производителем, при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 35°С, относительной влажности воздуха не более 65 %.

9.2. В помещении для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), конденсата.

9.3. При хранении не допускаются резкие изменения температуры окружающего воздуха (более 20°С/ч).

9.4. Пользователь несет ответственность за несанкционированное тиражирование Изделия.

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

10. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3

Должность ответственного лица	Фамилия ответственного лица	Номер и дата приказа о назначении	Номер и дата приказа об освобождении	Подпись ответственного лица

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

11.1. Установка ПО ПАК на СВТ осуществляется пользователем самостоятельно или производителем согласно условиям договора о поставке.

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

12. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Таблица 4

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			по состоянию изделия	по ведению формуляра		

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица 5

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1	5,7,8,9, 11-15				25		РЛКЕ.00033. 1-2026		02.02.2026

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026

14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

© ООО «С-Терра СиЭсПи» 2003-2026