СОГЛАСОВАНО

Начальник 2 управления

ФСТЭК России

_____ Д.Н. Шевцов

«6» июля 2026 года

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «С-Терра СиЭсПи»

_____ А.В. Черкасов

«10» 06 2026 года

Программный комплекс
«С-Терра Клиент»
Версия 5.0

Формуляр

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

РЛКЕ.00038-02 30 01-ЛУ

2026

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подпись и дата

ООО "С-Терра СиЭсПи"

УТВЕРЖДЕН

РЛКЕ.00038-02 30 01-ЛУ

Программный комплекс

«С-Терра Клиент»

Версия 5.0

Формуляр

РЛКЕ.00038-02 30 01

Листов 39

2026

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №	Инв № дубл	Подпись и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания 3
2 Общие сведения 4
3 Основные характеристики 5
4 Комплектность 12
5 Гарантийные обязательства....24
6 Периодический контроль основных характеристик при эксплуатации и хранении....26
7 Свидетельство об упаковке и маркировке 27
8 Свидетельство о приемке....28
9 Сведения о рекламациях....29
10 Сведения о хранении....30
11 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 31
12 Сведения об установке программного обеспечения 32
13 Указания по эксплуатации....33
14 Указания по обновлению 35
15 Особые отметки....37
16 Контроль состояния изделия и ведения формуляра 38

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Формуляр на изделие «Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0» является документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики изделия, отражающим его техническое состояние и содержащим сведения по его эксплуатации.

1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с комплектом документации изделия и принять защитные организационные меры, рекомендуемые в документации.

1.3 Состав комплекта поставки изделия определяется в соответствии с заявкой заказчика и указывается в разделе 4 Формуляра.

1.4 В случае обнаружения дефектов следует обращаться к поставщику изделия.

1.5 Формуляр должен находиться у ответственного должностного лица (администратора), отвечающего за эксплуатацию изделия. Все записи в Формуляре производятся только чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (штамп исполнителя).

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Наименование изделия

Полное наименование изделия: «Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0».

Краткое наименование изделия: ПК «С-Терра Клиент».

Обозначение: РЛКЕ.00038-02.

2.2 Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»): 124460, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Силино, г. Зеленоград, ул. Конструктора Лукина, д.14, стр.12, тел. (499) 940-9061.

2.3 Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «С-Терра СиЭсПи» (ООО «С-Терра СиЭсПи»): 124460, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Силино, г. Зеленоград, ул. Конструктора Лукина, д.14, стр.12, тел. (499) 940-9061.

2.4 Модификация

ПК «С-Терра Клиент». Версия 5.0. Сборка 26871 (в составе ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0. Сборка 26871).

2.5 Сведения о сертификации

ПК «С-Терра Клиент» сертифицирован в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00 и соответствует документам - «Требования к межсетевым экранам», утвержденные приказом ФСТЭК России от 9 февраля 2016 г. № 9, «Профиль защиты межсетевых экранов типа «В» четвертого класса защиты» (ФСТЭК России, 2016), «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», утвержденные приказом ФСТЭК России от 02 июня 2020 г. № 76 – по 4 (четвертому) уровню доверия.

3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 «Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0» является межсетевым экраном, реализующим функции контроля и фильтрации в соответствии с заданными правилами проходящих через него информационных потоков и используемым в целях обеспечения защиты (некриптографическими и криптографическими методами) информации ограниченного доступа.

Исполнения ПК «С-Терра Клиент» сертифицированы ФСБ России и имеют сертификаты №СФ/114-5490 (для исполнения «С-Терра Клиент ST КС1»), №СФ/124-5491 (для исполнения «С-Терра Клиент ST КС2»), №СФ/114-5492 (для исполнения «С-Терра Клиент A ST КС1»), №СФ/124-5493 (для исполнения «С-Терра Клиент A ST КС2»), №СФ/124-5494 (для исполнения «С-Терра Клиент A ST КС3»).

ПК «С-Терра Клиент» является программным средством защиты индивидуального рабочего места (пользователя) от несанкционированного доступа.

3.2 ПК «С-Терра Клиент» обеспечивает:

- возможность осуществлять фильтрацию сетевого трафика для отправителей информации, получателей информации и всех операций перемещения контролируемой МЭ информации к узлам информационной системы и от них;
- возможность обеспечить, чтобы в МЭ на все операции перемещения через МЭ информации к узлам информационной системы и от них распространялась фильтрация;
- возможность осуществлять фильтрацию, основанную на следующих типах атрибутов безопасности субъектов: сетевой адрес узла отправителя; сетевой адрес узла получателя;
- возможность осуществлять фильтрацию, основанную на следующих типах атрибутов безопасности информации: сетевой протокол, который используется для взаимодействия; транспортный протокол, который используется для взаимодействия, порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии); разрешенные (запрещенные) команды, разрешенный (запрещенный) мобильный код; разрешенные (запрещенные) протоколы прикладного уровня;
- возможность явно разрешать информационный поток, базируясь на устанавливаемых администратором МЭ наборе правил фильтрации, основанном на идентифицированных атрибутах;

- возможность явно запрещать информационный поток, базируясь на устанавливаемых администратором МЭ наборе правил фильтрации, основанном на идентифицированных атрибутах;
- возможность осуществлять политику фильтрации пакетов с учетом управляющих команд от взаимодействующих с МЭ средств защиты информации других видов;
- возможность осуществлять проверку каждого пакета по таблице состояний для определения того, не противоречит ли состояние (статус, тип) пакета ожидаемому состоянию;
- возможность осуществлять проверку использования сетевых ресурсов, содержащих мобильный код, для которого администратором МЭ установлены разрешительные или запретительные атрибуты безопасности;
- возможность разрешать информационный поток, основываясь на результатах проверок;
- возможность запрещать информационный поток, основываясь на результатах проверок;
- возможность осуществлять фильтрацию пакетов с учетом управляющих команд от взаимодействующих с МЭ средств защиты информации других видов, основанную на атрибутах, указывающих на признаки нарушения безопасности в информации сетевого трафика;
- возможность разрешать информационный поток, если значения атрибутов безопасности, установленные взаимодействующими средствами защиты информации для контролируемого сетевого трафика, указывают на отсутствие нарушений безопасности информации;
- возможность запрещать информационный поток, если значения атрибутов безопасности, установленные взаимодействующими средствами защиты информации для контролируемого сетевого трафика, указывают на наличие нарушений безопасности информации;
- возможность регистрации и учета выполнения проверок информации сетевого трафика;
- возможность читать информацию из записей аудита уполномоченным администраторам и пользователям;
- возможность выбора совокупности событий, подвергающихся аудиту, из совокупности событий, в отношении которых возможно осуществление аудита;

- возможность выборочного просмотра данных аудита (поиск, сортировка, упорядочение данных аудита);
- возможность регистрации возникновения событий, которые в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности» включены в базовый уровень аудита;
- возможность идентификации администратора ОО до разрешения любого действия, выполняемого при посредничестве ОО от имени этого администратора;
- возможность аутентификации администратора ОО до разрешения любого действия, выполняемого при посредничестве ОО от имени этого администратора;
- поддержка определенных ролей по управлению ОО;
- возможность со стороны администраторов управлять режимом выполнения функций безопасности МЭ;
- возможность со стороны администраторов управлять данными МЭ, используемыми функциями безопасности МЭ;
- возможность со стороны администраторов управлять атрибутами безопасности;
- возможность ведения для каждого типа мест расположения узла с установленным МЭ отдельных профилей проверок;
- предоставление возможности администраторам МЭ изменения области значений профилей проверок;
- возможность присвоения профилям проверок допустимых значений, таких как профиль проверок для использования внутри информационной системы, профиль проверок для использования за пределами информационной системы и других допустимых профилей проверок;
- возможность изменения области значений информации состояния соединения со стороны администраторов МЭ;
- возможность присвоения информации состояния соединения допустимых значений, таких как установление соединения, использование соединения, завершение соединения и других;
- возможность ведения для каждого соединения таблицы состояний, основанной на информации состояния соединения;
- предоставление возможности администраторам МЭ назначать, модифицировать, удалять разрешительные и (или) запретительные атрибуты безопасности для при-

кладного программного обеспечения (приложений) с целью последующего осуществления фильтрации;

- предоставление возможности администраторам МЭ модифицировать, удалять разрешительные и (или) запретительные атрибуты безопасности использования сетевых ресурсов, содержащих отдельные типы мобильного кода, для осуществления МЭ фильтрации;
- возможность обеспечения перехода в режим аварийной поддержки, который предоставляет возможность возврата ОО к штатному режиму функционирования;
- возможность тестирования (самотестирования) функций безопасности ОО (контроль целостности исполняемого кода ОО);
- возможность согласованно интерпретировать управляющие команды, атрибуты сетевого трафика и иные данные, получаемые от взаимодействующих с МЭ средств защиты информации других видов;
- поддержка правил интерпретации данных, получаемых от взаимодействующих с МЭ средств защиты информации других видов;
- возможность осуществлять выдачу предупреждающих сообщений пользователю МЭ при обнаружении возможного нарушения безопасности.

3.3 «Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0» (ПК «С-Терра Клиент») включает в свой состав:

- Программный комплекс «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0 (ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0);
- Программный комплекс «С-Терра ГСУ». Версия 5.0 (ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0);
- комплект документации.

3.4 ПК «С-Терра Клиент ST» устанавливается на вычислительные системы в архитектуре Intel (x86-64 совместимые), специализированные или универсального назначения, имеющие до 4 процессоров, до 768 Гб ОЗУ, до 12 сетевых интерфейсов, подключаемых к внешним сетям.

Минимальные аппаратные требования для компьютера с установленным ПК «С-Терра Клиент» представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование компонентов	Состав (количество) компонентов
Сетевые интерфейсы	1 x 10/100 Mbps
Оперативная память	Не менее 1024 MB
Тип процессора	1 x Процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel)
Объем и тип интерфейса жестких дисков	20 GB SATA

3.5 ПК «С-Терра ГСУ» устанавливается на вычислительные системы в архитектуре Intel (x86-64 совместимые) универсального назначения. Аппаратная платформа для установки Сервера управления из состава ПК «С-Терра ГСУ» должна отвечать следующим минимальным требованиям (см. Таблица 2).

Таблица 2

Наименование компонентов	Состав (количество) компонентов
Сетевые интерфейсы	2 x 100/1000 Mbps
Оперативная память	4 GB
Тип процессора	4x ядерный Intel
Объем жестких дисков	64 GB

3.6 ПК «С-Терра Клиент» Исполнения 1, Исполнения 2 работает под управлением операционных систем семейства Windows с последними установленными обновлениями безопасности:

- Windows 10 Russian build 19041 (64-bit);
- Windows 11 Russian (64-bit);
- Windows Server 2012R2 (64-bit);
- Windows Server 2016 (64-bit);
- Windows Server 2019 (64-bit);
- Windows Server 2022 (64-bit);
- Windows Server 2025 (64-bit).

ПК «С-Терра Клиент» Исполнения 3 и Исполнения 4 работает под управлением операционных систем семейства Astra Linux версии 1.7 и 1.8 с последними установленными обновлениями безопасности:

- Astra Linux Special Edition 1.7.3;

- Astra Linux Special Edition 1.7.5.16;
- Astra Linux Special Edition 1.7.6.11;
- Astra Linux Special Edition 1.7.6.15;
- Astra Linux Special Edition 1.8.3.8;
- Astra Linux Special Edition 1.8.4.48;
- Astra Linux Special Edition 1.8.5.46.

ПК «С-Терра Клиент» Исполнения 5 работает под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition версии 1.7 и 1.8 с последними установленными обновлениями безопасности:

- Astra Linux Special Edition 1.7.3;
- Astra Linux Special Edition 1.7.6.15;
- Astra Linux Special Edition 1.8.3.8.

3.7 Сервер управления из ПК «С-Терра ГСУ» функционирует под управлением ОС с последними установленными обновлениями безопасности:

- Astra Linux 1.7;
- Astra Linux 1.8;
- Microsoft Windows Server 2016 Edition (64-bit);
- Microsoft Windows Server 2019 Edition (64-bit);
- Microsoft Windows Server 2022 Edition (64-bit);
- Microsoft Windows Server 2025 Edition (64-bit).

Для функционирования Сервера управления в ОС Windows необходимо также наличие следующих компонентов среды функционирования:

- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable – 10.0.40219.01;
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable – 14.15.26706;
- КриптоПро CSP 5.0.

Для функционирования Сервера управления в ОС Astra Linux необходимо наличие следующих компонентов среды функционирования:

- PostgreSQL (входит в состав ОС);
- FTP-сервер (входит в состав ОС);
- КриптоПро CSP 5.0.

3.8 ПК «С-Терра Клиент» Исполнения 1 и Исполнения 3 класса защиты КС1 может функционировать в виртуальных средах с последними установленными обновлениями безопасности:

- VMWare vSphere ESXi/ESX 6.7, 7.0;
- KVM: qemu/qemu-kvm 5.x, 6.x, 7.x;
- Microsoft Hyper-V Windows Server 2019;
- Proxmox VE 7.4;
- Astra Linux 1.7;
- ПК СВ "Брест".

Примечание. Порядок и сроки эксплуатации операционных систем, в среде которых функционирует ПК «С-Терра Клиент», определяются производителями операционных систем.

3.9 Управление ПК «С-Терра Клиент» производится администратором безопасности удаленно с использованием ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0 или локально.

3.10 ПК «С-Терра Клиент» поставляется в виде дистрибутивов на отдельном CD-диске или в электронном форме, при реализации мер защиты от подмены и модификации, например, в виде файлов, подписанных квалифицированной электронной подписью производителя СКЗИ, или ключом, подлинность которого устанавливается передачей нарочным на носителе.

3.11 ПК «С-Терра Клиент» используется для защиты от несанкционированного доступа к информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. ПК «С-Терра Клиент» может применяться:

- в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории включительно;
- в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищенности включительно;
- в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУТП) до 1 класса защищенности включительно;
- в информационных системах персональных данных (ИСПДн), обеспечивающих 1, 2, 3 и 4 уровни защищенности персональных данных;
- в информационных системах общего пользования (ИСОП) II класса.

3.12 Обновления ПК «С-Терра Клиент» осуществляются согласно условиям договора о поставке и технического сопровождения.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 ПК «С-Терра Клиент» поставляется в следующем виде:

1) дистрибутивы на CD-диске, указанном в Таблица 3; состав дистрибутивов приведен в Таблица 4. Дистрибутивы могут поставляться в электронном виде;

2) комплект документации, указанный в Таблица 3.

4.2 Для ПК «С-Терра Клиент» возможны следующие комбинации программных комплексов в разных исполнениях (Таблица 3).

Таблица 3

Обозначение	**Наименование**	**Количество**	**Порядковый учетный номер**	**Примечание**
ПК «С-Терра Клиент»				
Исполнение 1: «С-Терра Клиент ST КС1»				
Программное обеспечение				
RLKE.00035-01_1-11 (Win)	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00035-01_1-11.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
RLKE.00036-01	ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00036-01_11.zip, RLKE.00036-01_12.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
Исполнение 2: «С-Терра Клиент ST КС2»				
RLKE.00035-01_1-11 (Win)	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00035-01_1-11.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
RLKE.00036-01	ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00036-01_11.zip, RLKE.00036-01_12.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
Исполнение 3: «С-Терра Клиент A ST КС1»				
RLKE.00035-01_7-11 (Linux)	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00035-01_7-11.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
RLKE.00036-01	ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00036-01_11.zip, RLKE.00036-01_12.zip CD-диск «С-Терра Клиент».

				Версия 5.0
Исполнение 4: «С-Терра Клиент А ST КС2»				
RLKE.00035-01_7-11 (Linux)	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00035-01_7-11.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
RLKE.00036-01	ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00036-01_11.zip, RLKE.00036-01_12.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
Исполнение 5: «С-Терра Клиент А ST КС3»				
RLKE.00035-01_7-15 (Linux)	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00035-01_7-15.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
RLKE.00036-01	ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0	1		Дистрибутивы: RLKE.00036-01_11.zip, RLKE.00036-01_12.zip CD-диск «С-Терра Клиент». Версия 5.0
Комплект документации				
РЛКЕ.00035-01 92 01	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0 Руководство администратора (Исполнения 1, 2)	1		на портале www.doc.s-terra.ru
РЛКЕ.00035-01 93 01	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0 Руководство пользователя (Исполнения 1, 2)	1		
РЛКЕ.00035-01 92 02	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0 Руководство администратора (Исполнения 3, 4, 5)	1		
РЛКЕ.00035-01 93 02	ПК «С-Терра Клиент ST». Версия 5.0 Руководство пользователя (Исполнения 3, 4, 5)	1		
РЛКЕ.00036-01 92 01	ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0. Руководство администратора	1		
РЛКЕ.00038-02 30 01	ПК «С-Терра Клиент». Версия 5.0. Формуляр (ФСТЭК России)	1		В печатном виде

	Копия сертификата соответствия ФСТЭК России на ПК «С-Терра Клиент». Версия 5.0	1		В печатном виде
	Лицензия на использование ПК «С-Терра Клиент». Версия 5.0	1		В печатном виде
	Лицензия на использование ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0	1		В печатном виде

Примечание: комплектность исполнений ПК «С-Терра Клиент» с одинаковыми дистрибутивами различается поставляемой лицензией и сертификатом ФСБ.

Таблица 4

Дистрибутив	**Список файлов**	**Описание**
С-Терра Клиент		
RLKE.00035-01_1-11.zip	**WINDOWS**	
	VPN_CLIENT_ADMIN.cab	Архив с административным пакетом S-Terra Client AdminTool
	VPN_CLIENT_ADMIN.msi	Файл установщика Windows для S-Terra Client AdminTool
	vcredist_x64.exe	Дистрибутив с системными библиотеками
	setup.exe	Установочный файл S-Terra Client AdminTool
	version.txt	Файл, содержащий номер сборки
	setup.ini	Вспомогательный файл для setup.exe
	hashes	Файл, содержащий контрольные суммы файлов дистрибутива
RLKE.00035-01_7-11.zip	**ASTRA 1.7.3**	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-	Дистрибутив модуля продукта

	astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.15.0-33-generic-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 5.15.0-33
	sterra-vpndrvr-5.15.0-33-hardened-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра hardened версии 5.15.0-33
	sterra-vpndrvr-common-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	ASTRA 1.7.5.16	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.4.0-162-generic-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.5.16 ядра generic версии 5.4.0-162
	sterra-vpndrvr-5.4.0-162-hardened-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.5.16 ядра hardened версии 5.4.0-162
	sterra-vpndrvr-5.10.190-1-generic-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.5.16 ядра generic версии 5.10.190-1
	sterra-vpndrvr-5.10.190-1-hardened-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.5.16 ядра hardened версии 5.10.190-1
	sterra-vpndrvr-5.15.0-83-generic-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.5.16 ядра generic версии 5.15.0-83
	sterra-vpndrvr-5.15.0-83-hardened-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.5.16 ядра hardened версии 5.15.0-83
	sterra-vpndrvr-6.1.50-1-generic-	Пакет драйверов для ОС Astra

	astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Linux 1.7.5.16 ядра generic версии 6.1.50-1
	sterra-vpndrvr-common-astra1.7.5.16_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	ASTRA 1.7.6.11	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.4.0-186-generic-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.11 ядра generic версии 5.4.0-186
	sterra-vpndrvr-5.4.0-186-hardened-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.11 ядра hardened версии 5.4.0-186
	sterra-vpndrvr-5.10.216-1-generic-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.11 ядра generic версии 5.10.216-1
	sterra-vpndrvr-5.10.216-1-hardened-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.11 ядра hardened версии 5.10.216-1
	sterra-vpndrvr-5.15.0-111-generic-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.11 ядра generic версии 5.15.0-111
	sterra-vpndrvr-5.15.0-111-hardened-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.11 ядра hardened версии 5.15.0-111
	sterra-vpndrvr-6.1.90-1-generic-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.11 ядра generic версии 6.1.90-1;
	sterra-vpndrvr-common-astra1.7.6.11_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	ASTRA 1.7.6.15	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации парамет-

		ров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.4.0-186-generic-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.11 ядра generic версии 5.4.0-186
	sterra-vpndrvr-5.4.0-186-hardened-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.15 ядра hardened версии 5.4.0-186
	sterra-vpndrvr-5.10.216-1-generic-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.15 ядра generic версии 5.10.216-1
	sterra-vpndrvr-5.10.216-1-hardened-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.15 ядра hardened версии 5.10.216-1
	sterra-vpndrvr-5.15.0-111-generic-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.15 ядра generic версии 5.15.0-111
	sterra-vpndrvr-5.15.0-111-hardened-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.15 ядра hardened версии 5.15.0-111
	sterra-vpndrvr-6.1.90-1-generic-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7.6.15 ядра generic версии 6.1.90-1;
	sterra-vpndrvr-common-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	ASTRA 1.8.3.8	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-	Дистрибутив модуля продукта

	astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.15.0-33-generic-astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.8 ядра generic версии 5.15.0-33
	sterra-vpndrvr-common-astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	ASTRA 1.8.4.48	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.8.4.48_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-astra1.8.4.48_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.8.4.48_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.15.0-33-generic-astra1.8.4.48_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 5.15.0-33
	sterra-vpndrvr-common-astra1.8.4.48_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	ASTRA 1.8.5.46	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.8.5.46_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-	Дистрибутив модуля продукта

	enable-astra1.8.5.46_5.0.26871st_amd64.deb	
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.8.5.46_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-6.1.158-1-generic-astra1.8.5.46_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 6.1.158-1
	sterra-vpndrvr-common-astra1.8.5.46_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
RLKE.00035-01_7-15.zip	**ASTRA 1.7.3**	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.15.0-33-generic-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 5.15.0-33
	sterra-vpndrvr-5.15.0-33-hardened-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра hardened версии 5.15.0-33
	sterra-vpndrvr-common-astra1.7.3_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	ASTRA 1.7.6.15	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта

	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.4.0-186-generic-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 5.4.0-186
	sterra-vpndrvr-5.4.0-186-hardened-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра hardened версии 5.4.0-186
	sterra-vpndrvr-5.10.216-1-generic-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 5.10.216-1
	sterra-vpndrvr-5.10.216-1-hardened-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра hardened версии 5.10.216-1
	sterra-vpndrvr-5.15.0-111-generic-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 5.15.0-111
	sterra-vpndrvr-5.15.0-111-hardened-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра hardened версии 5.15.0-111
	sterra-vpndrvr-6.1.90-1-generic-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 6.1.90-1
	sterra-vpndrvr-common-astra1.7.6.15_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	ASTRA 1.8.3.8	
	for-clienta.d	Каталог вспомогательных скриптов для инсталляции продукта
	debconf-configure-clienta.sh	Скрипт конфигурации параметров продукта
	install-clienta.sh	Скрипт инсталляции продукта
	sterra-digsig-agent-5.0_5.0.30000_all.deb	Пакет установки и регистрации публичных ключей компании «С-Терра СиЭсПи » для проверки ЭП исполняемых файлов формата ELF в режиме замкнутой программной среды
	sterra-vpnclient-astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-classfeature-linksverify-enable-astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpnclient-linksverify-astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	Дистрибутив модуля продукта
	sterra-vpndrvr-5.15.0-33-generic-astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	Пакет драйверов для ОС Astra Linux 1.7 ядра generic версии 5.15.0-33
	sterra-vpndrvr-common-	Дистрибутив модуля продукта

	astra1.8.3.8_5.0.26871st_amd64.deb	
С-Терра ГСУ		
RLKE.00036-01_11.zip (Win)	setup.exe	Установочный файл ПК «С-Терра ГСУ»
	setup.ini	Вспомогательный файл для setup.exe
	upcnsj_setup.exe	Установочный файл удаленной консоли Сервера управления
	upcnsj_setup_x64.exe	Установочный файл удаленной консоли Сервера управления
	updater_server.cab	Архив файлов Сервера управления
	updater_server.msi	Файл установщика Windows для Сервера управления
	version.txt	Файл, содержащий номер сборки ПК
	Others	Установочные файлы компонентов среды функцион. (Java, FileZilla, OpenSSL, PostgreSQL, UPMSCA, VCRedist), Клиенты управления, файл инсталляции.
	upagents	Файлы Клиента управления
RLKE.00036-01_12.zip (Astra Linux)	**ASTRA_1.7**	
	setup.sh	Установочный файл ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0
	unsetup.sh	Деинсталляционный файл
	upcnsj_5.0.26871_amd64.deb	Установочный файл удаленной консоли Сервера управления
	upcnsj-web_5.0.26871_amd64.deb	Установочный файл удаленной консоли Сервера управления (веб-версия)
	updigsig_5.0.26871.deb	
	vpnupagents_5.0.26871.deb	Файлы Клиентов управления
	vpnupserver_5.0.26871_amd64.tgz	Архив файлов Сервера управления
	Others	Установочные файлы компонентов среды функционирования (Java)
	ASTRA_1.8	
	setup.sh	Установочный файл ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0
	unsetup.sh	Деинсталляционный файл
	upcnsj_5.0.26871_amd64.deb	Установочный файл удаленной консоли Сервера управления
	upcnsj-web_5.0.26871_amd64.deb	Установочный файл удаленной консоли Сервера управления (веб-версия)
	updigsig_5.0.26871.deb	
	vpnupagents_5.0.26871.deb	Файлы Клиентов управления
	vpnupserver_5.0.26871_amd64.tgz	Архив файлов Сервера управления
	Others	Установочные файлы компонентов среды функционирования (Java)

4.3 Контрольные суммы дистрибутивов приведены в Таблица 5.

Таблица 5

Каталог с дистрибутивами	Контрольная сумма файла дистрибутива, подсчитанная по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 с использованием утилиты stverify	Контрольная сумма файла дистрибутива, подсчитанная по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) с использованием «ФИКС»
Исполнение 1: «С-Терра Клиент ST КС1»		
RLKE.00035-01_1-11.zip RLKE.00036-01_11.zip RLKE.00036-01_12.zip hashes	F935CD2F6AE7EC99A2543A05FFE966DAC0AF8E63C97FC9C81CED08256EBE7125 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F	F935CD2F6AE7EC99A2543A05FFE966DAC0AF8E63C97FC9C81CED08256EBE7125 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F
Исполнение 2: «С-Терра Клиент ST КС2»		
RLKE.00035-01_1-11.zip RLKE.00036-01_11.zip RLKE.00036-01_12.zip hashes	F935CD2F6AE7EC99A2543A05FFE966DAC0AF8E63C97FC9C81CED08256EBE7125 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F	F935CD2F6AE7EC99A2543A05FFE966DAC0AF8E63C97FC9C81CED08256EBE7125 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F
Исполнение 3: «С-Терра Клиент A ST КС1»		
RLKE.00035-01_7-11.zip RLKE.00036-01_11.zip RLKE.00036-01_12.zip hashes	886DFADCD63A12092557D3A351E5A9275F7B0452F8425D415267657E37FB1504 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F	886DFADCD63A12092557D3A351E5A9275F7B0452F8425D415267657E37FB1504 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F
Исполнение 4: «С-Терра Клиент A ST КС2»		
RLKE.00035-01_7-11.zip RLKE.00036-01_11.zip RLKE.00036-01_12.zip hashes	886DFADCD63A12092557D3A351E5A9275F7B0452F8425D415267657E37FB1504 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F	886DFADCD63A12092557D3A351E5A9275F7B0452F8425D415267657E37FB1504 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F
Исполнение 5: «С-Терра Клиент A ST КС3»		
RLKE.00035-01_7-15.zip RLKE.00036-01_11.zip RLKE.00036-01_12.zip hashes	7BCA587E514DB3A57977E1FE8005CFAA5E96DEA1CA76F84772EB755206BEE340 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F	7BCA587E514DB3A57977E1FE8005CFAA5E96DEA1CA76F84772EB755206BEE340 A01A2195C46EBD900E3A71E858B3B4F449C095B9E3BE7311A1995722C6A64D70 1F322D3B9AFBBD5E4557A4C5F04DF9825B39C0844DB1341B52B9BD3E6E14977F

Примечание: Контрольные суммы файлов дистрибутива подсчитаны по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 с использованием утилиты stverify (`stverify -mk RLKE.00035-01_1-11.zip -alg GR3411_2012_256 -inverted_halfbytes 0`), входящей в состав продукта, и сертифицированной Программы фиксации и контроля исходного состояния программного комплекса «ФИКС» версии 2.0.2 (АО «ЦБИ-сервис»; регистрационный номер РОСС

RU.01.05014.011309; сертификат соответствия ФСТЭК России №5014 от 18 декабря 2025 г.; срок действия сертификата 18 декабря 2030 г.; сертифицирован в системе сертификации СЗИ по требованиям безопасности информации №РОСС RU.0001.01БИ00).

Контрольные суммы для исполняемых файлов, подсчитанные по алгоритму ГОСТ Р 34.11-2012 с использованием утилиты stverify и сертифицированной Программы фиксации и контроля исходного состояния программного комплекса «ФИКС» версии 2.0.2 (АО «ЦБИ-сервис»; регистрационный номер РОСС RU.01.05014.011309; сертификат соответствия ФСТЭК России №5014 от 18 декабря 2025 г.; срок действия сертификата 18 декабря 2030 г.; сертифицирован в системе сертификации СЗИ по требованиям безопасности информации №РОСС RU.0001.01БИ00), приведены в Приложении 1 к Формуляру.

Перечень заимствованных программных компонентов с открытым исходным кодом приведен в Приложении 2 к Формуляру.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя (поставщика) изложены в «Лицензионном Соглашении о праве пользования «Программным комплексом «С-Терра Клиент». Версия 5.0» производства ООО «С-Терра СиЭсПи».

5.2 Согласно Лицензионному Соглашению Конечному Пользователю предоставляются ограниченные гарантии, состоящие в том, что:

5.2.1 В случае, если в ходе эксплуатации Программного комплекса Конечным Пользователем или любым третьим лицом будет обнаружена Критичная Проблема, Производитель (ООО «С-Терра СиЭсПи») обеспечивает:

а) информирование доступными способами Конечного Пользователя о существовании Критичной Проблемы и о способах ее устранения;

б) бесплатное предоставление обновлений программного обеспечения Производителя Программного комплекса, в которых устранены Критичные Проблемы.

Примечание 1. Гарантийное обязательство 5.2.1 базируется на следующем определении: Критичная Проблема заключается в том, что Программный комплекс, вследствие ошибки в программном обеспечении, не выполняет основные функции безопасности, а именно - шифрование трафика и контроль доступа, что приводит к нарушению безопасности сети Конечного Пользователя.

Примечание 2. Обновления программного обеспечения в соответствии с гарантийным обязательством п.5.2.1б) предоставляются по запросу Конечного Пользователя и по мере разработки обновлений.

5.2.2 Если Конечный Пользователь обнаружит в течение 90 (девяноста) дней со дня поставки «Программного комплекса С-Терра Клиент. Версия 5.0» дефекты в составе информационных носителей или некомплектность Программного комплекса, то информационные носители будут заменены, а комплектность Программного комплекса восстановлена. По истечении 90 дней претензии Конечного Пользователя по некомплектности Программного комплекса и/или дефектам носителей информации рассматриваться не будут.

5.3 Конечные пользователи и ФСТЭК России информируются об окончании производства и/или поддержки безопасности ПК «С-Терра Клиент» не позднее чем за 1 год до окончания производства и/или поддержки безопасности ПК «С-Терра Клиент» путём публикации информационного сообщения на сайте компании.

5.4 Лицензионное Соглашение не содержит никаких гарантий по поставке, функциональности и соответствию Программного комплекса любым техническим требованиям,

стандартам и условиям. Эти вопросы относятся к области лицензирования деятельности поставщика, сертификации Программного комплекса и его компонент в установленном порядке, договоров о поставке, техническом сопровождении и технической поддержке и регламентируются в рамках отдельных документов.

6 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ

Таблица 6

Проверяемая характеристика		**Дата проведения измерения**					
Наименование измерения	**Величина**	**20__ г.**		**20__ г.**		**20__ г.**	
		Фактическая величина	**Замерил (должность, подпись)**	**Фактическая величина**	**Замерил (должность, подпись)**	**Фактическая величина**	**Замерил (должность, подпись)**

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

7.1 Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0
наименование программного изделия

РЛКЕ.00038-02
обозначение

упакован ООО "С-Терра СиЭсПи"
наименование или код предприятия (организации)

согласно требованиям, предусмотренным ТУ 62.01.29-038-70221576-2026
номер технических условий или стандарта

7.2 Маркирован идентификатором Системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00.

Место для нанесения идентификатора

Дата упаковки «_____» _____ 20____ г.

Упаковку произвел _____ _____
подпись расшифровка подписи

Изделие после упаковки принял _____ _____
подпись расшифровка подписи

М.П.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0
наименование программного изделия

РЛКЕ.00038-02
обозначение

соответствует техническим условиям ТУ 62.01.29-038-70221576-2026
номер технических условий или стандарта

и эталону комплекса, хранящемуся в ООО "С-Терра СиЭсПи", и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20____ г.

_____ _____
подпись расшифровка подписи

М.П

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Рекламации предъявляются предприятию-поставщику (изготовителю) в письменном виде с указанием даты обнаружения неисправности, содержания и подробного описания условий возникновения неисправности.

9.2 Рекламация подписывается руководителем подразделения, принимающего или эксплуатирующего программное обеспечение.

9.3 Поступающие к поставщику (изготовителю) рекламации регистрируются в журнале учета рекламаций (Таблица 7).

Таблица 7

Дата	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Подпись ответственного лица

10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

10.1 В процессе эксплуатации CD-диск с дистрибутивным программным обеспечением и эксплуатационными документами хранится в вертикальном положении на предназначенном для этой цели стеллаже в упаковке, поставленной изготовителем, при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 35°С, относительной влажности воздуха не более 65 %.

10.2 В помещении для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), конденсата.

10.3 При хранении не допускаются резкие изменения температуры окружающего воздуха (более 20°С/ч) и воздействия внешних магнитных полей напряженностью более 4000А/м.

10.4 Организация, эксплуатирующая изделие, несет ответственность за его несанкционированное размножение.

11 СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 8

Должность ответственного лица	Фамилия ответственного лица	Номер и дата приказа		Подпись ответственного лица
		о назначении	об освобождении	

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

12.1 Установка изделия «Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0» осуществляется потребителем самостоятельно или предприятием-поставщиком (изготовителем) согласно договору на поставку.

13 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1 «Программный комплекс «С-Терра Клиент». Версия 5.0» соответствует требованиям по безопасности информации при выполнении следующих условий эксплуатации:

- регламентация запрета на использование ПК «С-Терра Клиент» для обработки сведений, составляющих государственную тайну;
- должна быть обеспечена поставка, установка, управление и функционирование ПК «С-Терра Клиент» безопасным образом и в соответствии с эксплуатационной документацией;
- должна быть обеспечена физическая защита компьютера с установленным ПК «С-Терра Клиент» от несанкционированного физического воздействия;
- периодически должен выполняться регламентный контроль целостности ПК «С-Терра Клиент» с использованием утилиты cspvpn_verify компании «С-Терра СиЭсПи», а также при восстановлении после сбоев/отказов программного обеспечения;
- возможность доступа к ПК «С-Терра Клиент» с целью администрирования должна предоставляться только уполномоченному на это администратору;
- должен обеспечиваться доверенный канал передачи данных между ПК «С-Терра Клиент» и Сервером управления, с которого выполняется управление им;
- должна быть обеспечена поддержка средств аудита, используемых в ПК «С-Терра Клиент», и предоставление для них источника меток времени;
- должны быть обеспечены тестирование и контроль целостности аппаратных средств, а также программного обеспечения базовой системы ввода-вывода, загрузчика и операционной системы или средства вычислительной техники, на котором функционирует ПК «С-Терра Клиент».
- должна быть исключена возможность использования не прошедших сертификацию компонентов программно-технического средства, в которое интегрирован ПК «С-Терра Клиент» с иными видами средств защиты информации при его эксплуатации;
- должно быть обеспечено функционирование ПК «С-Терра Клиент» в среде, сертифицированной на соответствие требованиям безопасности информации по соответствующему классу защиты операционной системы, или в среде, защищенной путем принятия мер защиты информации, соответствующих классу защищенности информационной системы (автоматизированной системы управления), для использования в которой предназначается ПК «С-Терра Клиент»;

- должно обеспечиваться взаимодействие ПК «С-Терра Клиент» с сертифицированными на соответствие требованиям безопасности информации по соответствующему классу защиты средствами защиты информации (системами обнаружения вторжений, средствами антивирусной защиты и другими), от которых ПК «С-Терра Клиент» получает управляющие сигналы;
- для правильного функционирования ПК «С-Терра Клиент» должны использоваться только сертифицированные криптографические библиотеки;
- администратором должен быть запрещен доступ к веб-интерфейсу Сервера управления для просмотра статистических данных UPWeb из состава ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0, согласно Руководству администратора ПК «С-Терра ГСУ». Версия 5.0;
- для операционных систем, указанных в п. 3.6 настоящего Формуляра, должны быть установлены все последние обновления безопасности.

14 УКАЗАНИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ

14.1 Устранение уязвимостей ПК «С-Терра Клиент» производится изготовителем с использованием организационно-технических процедур, представленных ниже.

14.2 В случае выявления уязвимости в ПК «С-Терра Клиент» согласно проведенного анализа, изготовитель выпускает обновление (патч), направленное на устранение уязвимости.

14.3 При выпуске изготовителем обновления для устранения выявленных недостатков, уязвимостей и ошибок:

- изготовитель размещает на сайте своей компании в разделе «Поддержка» в личном кабинете сообщение о выявленных критических ошибках, уязвимостях;
- информация о выявленных критических ошибках и/или уязвимостях доводится также до конечных пользователей путем рассылки сообщений по электронной почте;
- изготовитель разрабатывает компенсирующие меры по защите информации или ограничения по применению ПК «С-Терра Клиент» и доводит информацию о таких мерах и ограничениях до пользователей в срок не более 48 часов с момента выявления недостатка;
- изготовитель дорабатывает ПК «С-Терра Клиент», в том числе разрабатывает обновления или меры по защите информации, нейтрализующие недостаток, в срок не более 60 дней с момента выявления недостатка;
- конечному пользователю также выдаются рекомендации о мерах по устранению ошибок и/или уязвимостей и/или предоставляется ссылка для доступа к ресурсу компании (https://www.s-terra.ru/support/zagruzki/) для загрузки пакета, в который входит обновление, инструкция по установке, подписанные ЭП;
- конечный пользователь загружает с ресурса компании изготовителя подготовленный пакет;
- при проверке ЭП конечный пользователь использует открытый ключ квалифицированного сертификата изготовителя или ранее полученный доверенным способом открытый ключ изготовителя;
- либо, чтобы убедиться в целостности и подлинности обновления, конечный пользователь должен вычислить контрольную сумму обновления и сравнить ее значение с предоставленным изготовителем доверенным способом;

- при успешной проверке целостности обновления, согласно инструкции, конечный пользователь устанавливает обновление;
- при неуспешной проверке - пользователь загружает пакет еще раз.

14.4 В случае невозможности проведения организационно–технических мероприятий, изготовитель разрабатывает ограничения по применению средства защиты информации, которые незамедлительно доводит до конечных пользователей. Информация о недостатках ПК «С-Терра Клиент», а также о компенсирующих мерах по защите информации или ограничениях по применению ПК «С-Терра Клиент» доводится также до ФСТЭК России и банка данных угроз безопасности.

14.5 Если организационно-технические меры и ограничения по применению не способствуют устранению уязвимости, недостатков, либо не могут быть организованы, то использование ПК «С-Терра Клиент» пользователями должно быть прекращено. Об этом информируются пользователи, испытательная лаборатория и ФСТЭК России.

14.6 Обновление пакетов операционной системы, в случае необходимости, производится только с ресурсов изготовителя.

15 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

16 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			по состоянию изделия	по ведению формуляра		

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	Изменен ных	Заменен ных	Новых	Аннулир ованных					
1	-	Все	-	-	39	РЛКЕ.00038-01.01-2026	-		27.05.2026